



Le tabagisme est l'une des plus grandes causes de mortalité qui pourraient être évitée

Chaque année en Suisse, 9500 personnes meurent de maladies liées au tabac. Ces décès prématurés et l'immense souffrance qu'ils entraînent sont pourtant évitables. Les personnes qui commencent à fumer aujourd'hui s'exposent ultérieurement au risque de maladies chroniques telles que des affections des voies respiratoires, des troubles cardiovasculaires ou un cancer.

Le tabac tue chaque année près de 10 000 personnes en Suisse

Chaque année, [9500 personnes](#) meurent prématurément en Suisse à cause du tabagisme, dont [6200 hommes et 3300 femmes](#). Cela représente 26 personnes par jour, soit six fois plus que les décès dus aux accidents de la route, à la consommation de drogues illégales, au sida et aux suicides réunis. Les fumeurs et fumeuses meurent le plus souvent de maladies cardiovasculaires, suivies par le cancer du poumon, les maladies des voies respiratoires et d'autres types de cancer (par exemple cancer de la cavité buccale, de l'œsophage, des reins ou du pancréas). [Plus d'un décès sur dix](#) en Suisse est imputable à des maladies en lien avec le tabagisme. La consommation de tabac est la [cause de cancer évitable la plus fréquente](#).

Le tabac est à l'origine de plus de [80 % des cas de cancer du poumon](#)

Dans le monde entier, la consommation de tabac est la première cause de cancer du poumon. Elle est à l'origine de 90 % des cas de cancer du poumon chez les hommes et de 80 % chez les femmes. En Suisse, le cancer du poumon est la principale cause de décès dû au cancer, avec 3235 cas par an (pour la période de 2013 à 2017)¹. Sur la même période, l'incidence du cancer du poumon a baissé de 4 % chez les hommes et a augmenté de 7 % chez les femmes. Dans la population féminine, le taux de nouveaux cas a quasiment doublé entre 1988 et 2017, passant de 16 à 30 cas pour 100 000 habitantes. Dans le même laps de temps, le taux de mortalité des femmes a constamment augmenté lui aussi. Une croissance de 75 % a été enregistrée par rapport à la période allant de 1988 à 1992. Comme les catégories d'âge de femmes fumant le plus commencent à peine à atteindre l'âge auquel le développement du cancer est fréquent, il y a lieu de supposer que la [mortalité prématurée des femmes due au tabac](#) continuera de croître ces prochaines années².

¹ Chez les hommes, 21 % des morts du cancer sont décédés des suites du cancer du poumon et chez les femmes, ce pourcentage est de 18 %.

² Les femmes des catégories plus âgées présentent une évolution contraire aux hommes. Parmi les femmes nées entre 1935 et 1955, le pourcentage de celles ayant déjà fumé a fortement augmenté.



«Nous devons protéger les enfants de l'appétit de l'industrie du tabac, qui tue une personne fumeuse sur deux et qui vise particulièrement les jeunes pour compenser!»

Léonore Porchet,
Conseillère nationale

**Enfants
sans tabac**
le 13 février

