



Pour une Suisse sans élevage intensif : OUI le 25 septembre ! X

TRAITÉS COMME DE LA MARCHANDISE

Dans la production animale industrielle, les animaux sont considérés comme de la marchandise à optimiser. Les poulets de chair sont engrangés en 30 jours jusqu'à devenir si gras dans leur dernière semaine de vie qu'ils arrivent à peine à se tenir sur leurs pattes. Les vaches laitières ne produisent plus, comme auparavant, 4 000 litres de lait par an, mais plus de 8 000 litres. Les cochons d'aujourd'hui ont deux côtes supplémentaires. Ces modifications génétiques considérées comme « réussies » provoquent d'intenses souffrances et des problèmes de santé pour les animaux.


FAITS ET CHIFFRES



POULE(T)S

Les poules vivent de préférence en groupes de quelques dizaines d'individus. Elles communiquent par des sons et des gestes et ont une hiérarchie bien définie, le coq jouant un rôle de leader et de protecteur. Pour que cela fonctionne, les différents animaux doivent pouvoir s'identifier les uns les autres.

CONDITIONS DE VIE ACTUELLES



COCHONS

Les porcs sont des animaux curieux et joueurs, dotés de capacités cognitives très développées. Ils vivent en petits groupes et se retirent avant la naissance pour construire un nid pour leurs porcelets. Ensuite, la mère reste avec les porcelets pour s'occuper d'eux et les protéger.

CONDITIONS DE VIE ACTUELLES



VACHES

Les vaches vivent en groupes de 20 à 30 animaux. Elles se lient d'amitié, se couchent les unes à côté des autres et broutent ensemble. Les vaches se reconnaissent et communiquent entre elles. Ainsi, la hiérarchie une fois établie est maintenue. La vie sociale entre la vache mère et son veau est particulièrement intense.

CONDITIONS DE VIE ACTUELLES

LES FAITS ET LES CHIFFRES POUR LES VACHES

Les effectifs d'animaux 2020

500 000 veaux

470 000 bœufs

550 000 vaches laitières

Durée de vie

Veaux : 5 mois

Bœufs : 20 mois

Vaches laitières : 4 à 6 ans

Espérance de vie naturelle : environ 20 ans



Élevage sélectif cruel

Les veaux et les bœufs dans les exploitations d'engraissement tombent souvent malades, ce qui occasionne une forte augmentation de l'utilisation d'antibiotiques et de la souffrance des animaux. Les vaches laitières ne produisent plus, comme auparavant, 4 000 litres de lait par an, mais plus de 8 000 litres. Des inflammations de la mamelle et des mamelles douloureusement gonflées en sont une conséquence fréquente.

Espace disponible

Dans le cadre de l'élevage en groupe en stabulation libre, les bovins peuvent être détenus dans l'étable en permanence ; en fonction de son poids, un animal dispose alors de 1,8 à 3 m².

Accès à l'extérieur

Dans les exploitations d'engraissement, l'accès à une aire extérieure n'est pas obligatoire. Seule la moitié environ de ces animaux élevés pour leur chair a accès à l'extérieur.

Hébergement

Les veaux sont séparés de leurs mères dans les 24 heures qui suivent leur naissance. Les veaux passent les premières semaines de leur vie en isolement dans ce que l'on appelle des « igloos ». Pour la mère et le veau, cette situation est synonyme de grande souffrance. Deux tiers des 550 000 vaches laitières de Suisse vivent encore dans une étable à stabulation entravée. Leur liberté de mouvement s'en trouve énormément réduite.

Troubles comportementaux

La séparation de la vache et du veau cause souvent des troubles du comportement chez les veaux. Ils essaient par exemple de téter les mamelles de leurs congénères. Lors de l'écornage de routine, les jeunes animaux sont amputés d'un organe essentiel à leur vie sociale. Nombre d'entre eux souffrent ensuite de douleurs chroniques.



improductives sont purement et simplement « éliminés » et ne sont même pas utilisés pour l'alimentation humaine.

SOPHIE MICHAUD GIGON

conseillère nationale Vert·es

«L'initiative applique les mêmes prescriptions aux importations, en conformité aux règles de l'OMC. Une concurrence plus loyale pour nos agriculteurs-trices !»



[VOIR TOUTES LES PERSONNALITÉS](#)