

**25**
SEPT.

Pour une Suisse sans élevage intensif : OUI le 25 septembre !



TRAITÉS COMME DE LA MARCHANDISE

Dans la production animale industrielle, les animaux sont considérés comme de la marchandise à optimiser. Les poulets de chair sont engraisés en 30 jours jusqu'à devenir si gras dans leur dernière semaine de vie qu'ils arrivent à peine à se tenir sur leurs pattes. Les vaches laitières ne produisent plus, comme auparavant, 4 000 litres de lait par an, mais plus de 8 000 litres. Les cochons d'aujourd'hui ont deux côtes supplémentaires. Ces modifications génétiques considérées comme « réussies » provoquent d'intenses souffrances et des problèmes de santé pour les animaux.

FAITS ET CHIFFRES



POULE(T)S

Les poules vivent de préférence en groupes de quelques dizaines d'individus. Elles communiquent par des sons et des gestes et ont une hiérarchie bien définie, le coq jouant un rôle de leader et de protecteur. Pour que cela fonctionne, les différents animaux doivent pouvoir s'identifier les uns les autres.

CONDITIONS DE VIE ACTUELLES



COCHONS

Les porcs sont des animaux curieux et joueurs, dotés de capacités cognitives très développées. Ils vivent en petits groupes et se retirent avant la naissance pour construire un nid pour leurs porcelets. Ensuite, la mère reste avec les porcelets pour s'occuper d'eux et les protéger.

CONDITIONS DE VIE ACTUELLES

LES FAITS ET LES CHIFFRES POUR LES COCHONS

Les effectifs d'animaux 2020

2,5 millions

Durée de vie

Cochons d'engraissement : 5 mois

Espérance de vie naturelle : environ 15 ans

Effectifs maximaux

Jusqu'à 1 500 cochons d'engraissement par halle. La taille moyenne des exploitations a doublé au cours des 20 dernières années, passant de 110 à 220 cochons.

**25
SEPT.**

raison de leur corps anormalement long, ils ont souvent d'énormes problèmes de santé et leur dos peut littéralement « casser ».

Espace disponible

On peut élever jusqu'à dix cochons sur la surface d'une place de parking.

Accès à l'extérieur

Seuls 50 % des cochons ont accès à l'extérieur.

Hébergement

Ces animaux très intelligents qui, dans la nature, cherchent leur nourriture toute la journée, doivent souvent vivre dans des enclos en béton. La litière n'est pas obligatoire.

Troubles comportementaux

La caudophagie (le fait de mordre la queue d'un congénère) est un trouble du comportement très fréquemment observé, qui apparaît lorsque les animaux sont stressés ou n'ont pas d'occupation. Des blessures à la queue ont été constatées chez plus d'un tiers des animaux abattus.

Mort prématurée

Un taux dit « de perte » (mort avant l'abattage) de 1,5 à 2% est considéré comme normal en élevage porcin.